

BENNES MODULABLES

BM 47, 60, 80, 100

LA POLYVALENCE
POUR L'AGRICULTURE,
LES COLLECTIVITÉS,
LES PARTICULIERS



BM 47
VERSION TRIBENNE



BM 80
ÉQUIPÉE REHAUSSES
CÉRÉALIÈRES



BM 47
ÉQUIPÉE FOURRAGÈRE



BENNES MODULABLES GYRAX POUR SATISFAIRE LES PLUS EXIGEANTS



BM 60
AVEC OPTION ENSILAGE

2

BM 60



1

- EN SÉRIE**
- Côté H 0,50m 2 parties
 - Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 - Roues 12,5/80.15 14 plis

- EN OPTION**
- Rehausse H 0,50m

- ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR TOUS NOS MODÈLES :**
- 1 Flèche d'attelage réglable
 - 2 Cric à patin
 - 3 Trappe à grains
 - 4 Robustesse : plateau renforcé et châssis 4 tubes
 - 5 Grenailage intégral pour un bon accrochage de la peinture



Plateau renforcé

Châssis 4 tubes



BM 80

3

- EN SÉRIE**
- Côté H 0,70m 2 parties
 - Rehausse H 0,50m
 - Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 - Roues 15/22,5 RECH



BM 100

1

2

- EN SÉRIE**
- Côté H 0,70m 2 parties
 - Rehausse H 0,50m
 - Porte betteravière 2 vantaux H 1m
 - 4 roues 15/22,5 RECH sur balancier



BM 47

3



4

- EN SÉRIE**
- Côté H 0,50m
 - Porte automatique H 0,80m
 - Roues 11,5/80.15 10 plis

2

- EN OPTION**
- Rehausse H 0,30m

VERSION TRIBENNE SPÉCIALE COLLECTIVITÉ

POUR LES BM 47•60



BM60
option tribenne
et réhausse
de 0,5m



BM47
option
tribenne



NOUVEAU
aspirateur
à feuilles
entraînement
cardan tracteur

- Puissance
- Fiabilité
- Commodité



Type		BM 47	BM 60	BM 80	BM 100	
Caractéristiques	Charge utile	4,7 t	6 t	8 t	10 t	
	Dim. plateau L x l (m)	3,6 x 1,96	4 x 1,96	4,5 x 2,2	5 x 2,2	
	Hauteur ridelles (m)	0,50 1 partie	0,50 2 parties	0,70 2 parties	0,70 2 parties	
	Hauteur au plateau (m)	1,04	1,06	1,25	1,32	
	Type de porte	Hauteur (m)	Automatique	2 vantaux 1 m	2 vantaux 1 m	2 vantaux 1 m
		Béquille	Cric	Cric	Cric	Cric
	Vérin de bennage	Ø, volume d'huile	107/88/68 6,2 l	107/88/68 8 l	126/107/88 11,2 l	126/107/88 13,8 l
		Essieu freiné hydraulique	Ø 70.6	Ø 70.6	Ø 80.8	Ø 80.8 Balancier
	Roues	11,5/80.15 10 PLYS	12,5/80.15 14 PLYS	15/22.5	15/22.5	
	Poids à vide (kg)	1280	1650	2490	3650	
	PRINCIPALES OPTIONS	Rehausse 0,30 m	●	○	○	○
		Rehausse 0,50 m	● + option porte 1 m	●	▲	▲
Echelottes + rallonge (m)		● + R 0,98	● + R 0,98	● + R 0,98 ou 1,50	● + R 0,98 ou 1,50	
Kit ensilage		●	●	●	●	
Flèche ressort		○	●	●	●	
Aspirateur à feuilles		●	●	●	●	
Tribenne	●*	●	○	○		

● OPTION POSSIBLE ▲ EQUIPEMENT DE SERIE ○ OPTION IMPOSSIBLE

* Tribenne compatible avec option porte 2 vantaux uniquement



ROUES AGRAIRES	Charge maxi/roue en kg	Pression en bar	Diamètre en mm	Largeur en mm
11-5/80-15 10 PLYS	2330	4.5	845	290
12-5/80-15 14 PLYS	3100	5.5	889	307
13/65-18 14 PLYS	3510	6	898	336



FLOTATION+	Charge maxi/roue en kg	Pression en bar	Diamètre en mm	Largeur en mm
400/60x15,5 14 PLYS	3100	4	875	405



ROUTIERS RECHAPES Y1	Charge maxi/roue en kg	Pression en bar	Diamètre en mm	Largeur en mm
15 x 22,5	5000	7	1075	385
16,5 x 22,5	5500	7	1122	425



À vos côtés tous les jours, grâce à votre revendeur

*By your side everyday,
thanks to your dealer*



Z. I. - 33 ROUTE DE LENCLÔTRE
86170 CHAMPIGNY LE SEC
(FRANCE)
TÉL. 05 49 54 60 44
FAX 05 49 54 63 08
e-mail : gyrax@gyrax.fr
www.gyrax.fr